

**NORDEN**  
Rechtsanwälte

# **PRAXIS INTERNATIONALE INDUSTRIESCHÄDEN**

**CASE STUDY VON CHRISTIAN DRAVE**

**TRC 11TH GLOBAL  
NETWORK FORUM 2023  
CANNES**

# WER WIR SIND

**NORDEN**  
Rechtsanwälte



**Christian Drave, LL.M.**

Gründer, Rechtsanwalt und Partner  
Master of Insurance Law



**Cäsar Czeremuga, LL.M.**

Gründer, Rechtsanwalt und Partner  
Master of Insurance Law

# WAS WIR TUN

**NORDEN**  
Rechtsanwälte

## Präziser Fokus

**Wir sind eine Spezialkanzlei für Industrieversicherung.**

Wir beraten umfassend zu Rechtsfragen der Gewerbe- und Industrieversicherung

**Das können wir. Das mögen wir.**

---

## Klare Kante

**Wir sind Interessenvertreter der versicherten Wirtschaft.**

Wir vertreten ausschließlich die Interessen versicherter Unternehmen, Manager sowie von Versicherungsmaklern.

**Wir vertreten keine Versicherer in Deckungsstreitigkeiten.**

- ▶ **Internationaler Sach- und Betriebsunterbrechungsschaden**
- ▶ **Deutsche Konzernmutter**
- ▶ **Explosion Chemiewerk USA (Auslandstochter)**

# DIE DECKUNG



# DIE AKTEURE

▲  
WER LEGT DEN  
VERSICHERUNGSVERTRAG  
AUS?



Relevanz: für alle  
Weichenstellungen der  
Regulierung



Fokus: Sachverständige  
und loss adjuster: Rolle?



Fazit: Auslegung ist Sache  
der Parteien des  
Versicherungsvertrages /  
Parteien müssen  
Sachverständigen Vorgaben  
machen

**WIE DARF  
WIEDERHERGESTELLT  
WERDEN?**

**"AS WAS" vs NEU**

# WIE DARF WIEDERHERGESTELLT WERDEN?



## Bei Schadeneintritt:

4 Kompressoren, "tuning" begonnen, aber noch nicht abgeschlossen

- VR: versichert ist Wiederaufbau mit 4 Kompressoren („as was“)
- VN: versichert ist Wiederaufbau mit 5 Kompressoren

### Argumentation:

- Nur dieses Konzept schafft die Kapazität, die bei Schadeneintritt vorhanden war
- ist sicher (schließt „technische Risiken“ aus)
- reduziert den BU-Schaden (erst Reparatur der 2 nur beschädigten Kompressoren → Teilproduktion, dann Ergänzung mit 3 neuen Kompressoren)

# WIE DARF WIEDERHERGESTELLT WERDEN?

## ▲ Was regelt die Sach-Deckung?

Lokalpolice regelt gestaffelt drei Fallgruppen, die „günstigste“ ist versichert.

- Erste Fallgruppe: reine Reparaturkosten („*cost to repair*“)
- Zweite Fallgruppe: Wiederaufbau oder Ersatz „*with new materials of like size, kind and quality*“.
- Dritte Fallgruppe: „*rebuliding, repairing or replacing*“,

aber nur, soweit die Maßnahme nicht die „operating capacity“ übersteigt, die im Schadenzeitpunkt bestand.

## ▲ Wechselwirkung mit BU-Deckung: Mindert die Wiederherstellung den BU-Schaden?

# WIE IST DER SCHADEN ZU BERECHNEN?

- ▲ **MAßSTAB:** Nach den Regelungen des Versicherungsvertrages  
Selbstverständlich, oder?
- ▲ **VORSICHT:** Sachverständige und Sachverständigenverfahren
- ▲ **VORSICHT:** Einwendungen der Versicherer

# WO IST DER SCHADEN EINGETRETEN?

- ▶ **Unterbrechung im US-Werk eingetreten - doch wo der wirtschaftliche Schaden?**
- ▶ **Inter-Company-Agreement, US-Gesellschaft = verlängerte Werkbank der Mutter, Mutter = einziger Kunde**
- ▶ **Primary: Wechselwirkung grundsätzlich versichert**

**Nach Primary (-)**

**Nach Masterdeckung (+)**

**Daher: Betrachtung Konzern für Schadenberechnung maßgeblich**

**BÜ-SCHADEN**

# KEY FINDINGS AUS CASE STUDY

FAZ

## ▲ **Weichenstellung: Auslegung des Versicherungsvertrages**

Nicht falsch abbiegen und nicht Sachverständigen überlassen...

## ▲ **Sachschaden: Wechselwirkung zwischen Sach- und BU-Schaden**

Kann ich zum Sachschaden argumentieren, dass eine "teurere"  
Wiederherstellung gedeckt ist, weil sie den BU-Schaden mindert?

## ▲ **BU-Schaden: Wechselwirkung zwischen den Programmpolicen**

Wo genau ist der BU-Schaden eingetreten und aus welcher Police kann ich die Deckung  
für diesen Schaden "ziehen": Lokalpolice, (deutscher) Primary oder Masterdeckung?



# VIELEN DANK

NEHMEN SIE GERNE KONTAKT MIT UNS AUF

TEL +49 211 822 68 09 0

MAIL [CHRISTIAN.DRAVE@NORDEN-LEGAL.DE](mailto:CHRISTIAN.DRAVE@NORDEN-LEGAL.DE)

[norden-legal.de](http://norden-legal.de)

**NORDEN**  
Rechtsanwälte

